УЗИ органов малого таза у женщин –

Исследование матки, яичников, маточных труб, параметрального и параовариального простраства.

Время проведения УЗИ органов малого таза определяется непосредственно лечащим врачом. Зависит это от преследуемых целей.

В стандартных случаях обследование проводится в период между пятым и седьмым днем менструального цикла.

Для оценки правильного созревания фолликула специалист может рекомендовать прохождение УЗИ органов малого таза несколько раз на протяжении менструального цикла. При аномальном

маточном кровотечении исследование проводится вне зависимости от дня менструального цикла, желательно в день обращения за медицинской помощью к гинекологу. Женщинам менопазуального периода время проведения УЗИ определяется врачом гинекологом.

Существует два способа проведения органов малого таза у женщин:

Ø Трансабдоминальное – через переднюю брюшную стенку

Ø Трансвагинальное

Для трансабдоминального исследования за 1,5-2 часа до обследования необходимо выпить

литр негазированной воды, чай, кофе и не мочиться, адекватным наполнением мочевого пузыря

является объем не менее 250-280 мл. Наполнение катетером мочевого пузыря для проведения трансабдоминального исследования - только по показаниям.

Для транвагинального исследования в мочевом пузыре не должно содержаться жидкости.

Потому перед обследованием необходимо провести гигиенические процедуры промежности и опорожнить мочевой пузырь.

Для улучшения визуализации при повышенном газообразовании или пациентам с избыточным весом рекомендуется накануне исследования

принимать эспумизан по 2 капсулы 3 раза в сутки за день до исследования, 2 капсулы утром в день исследования (официальные рекомендации ассоциации 24.11.2004 года)

УЗИ молочных желез

Исследуется правая и левая молочная железа, регионарные лимфатические зоны оттока Исследование проводится в любом возрасте

У пациенток до 40 лет с менструальным циклом исследование проводится на 5 -8 день от

начала менструального цикла. При пальпации клиницистом объемного образования в любой день менструального цикла.

У пациенток старше 40 лет с менструальным циклом исследование проводится на 5-8 день от начала менструального цикла. При пальпации клиницистом объемного образования в любой день менструального цикла.

У пациенток старше 40 лет без менструального цикла в любой день.